




# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ГИДРОЦИКЛОНОВ

Санкт-Петербург, 2020г



# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ГИДРОЦИКЛОНОВ



Мы гарантируем сервисное обслуживание и поставку запасных частей на весь период эксплуатации оборудования.

Резиновая футеровка изготавливается из эластомерных материалов повышенной износостойкости, что позволяет:

- + добиться практически идеальной геометрии проточной части
- + увеличить эффективность классификации и снизить величину граничного зерна разделения
- + снизить затраты при эксплуатации
- + увеличить срок службы гидроциклонов

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	№ чертежа	Вес ед. кг
<b>ГЦР-500</b>	ГЦР500.РИФ.00.СБ	440
ГЦР 500 Футеровка 1 конуса	ГЦР500.РИФ.00.002	22,1
ГЦР 500 Футеровка 2 конуса	ГЦР500.РИФ.00.003	11,9
ГЦР 500 Футеровка 3 конуса	ГЦР500.РИФ.00.004	6,78
ГЦР 500 Футеровка 4 конуса	ГЦР500.РИФ.00.005	2,83
ГЦР 500 Футеровка корпуса	ГЦР500.РИФ.00.008	25
ГЦР 500 Футеровка цилиндра корпуса	ГЦР500.РИФ.00.009	12
ГЦР 500 Футеровка крышки	ГЦР500.РИФ.00.006	11,6
<b>ГЦР 380</b>	ГЦР380.РИФ.00.СБ	200
ГЦР 380 Футеровка вставки	ГЦР380.РИФ.00.002	4,5
ГЦР 380 Футеровка корпуса цилиндра	ГЦР380.РИФ.00.003	3,5
ГЦР 380 Футеровка корпуса	ГЦР380.РИФ.00.004	30,2
ГЦР 380 Футеровка вставки	ГЦР380.РИФ.00.001	4,5
ГЦР 380 Футеровка конуса 2	ГЦР380.РИФ.00.003	11,9
ГЦР 380 Футеровка конуса 3	ГЦР380.РИФ.00.004	6,78
ГЦР 380 Футеровка конуса 4	ГЦР380.РИФ.00.005	2,83
<b>ГЦР 250</b>	ГЦР250.РИФ.00.СБ	125,00
ГЦР 250 Футеровка корпуса	ГЦР250.РИФ.00.001	9,00
ГЦР 250 Футеровка конуса 3	ГЦР500.РИФ.00.004	6,78
ГЦР 250 Футеровка конуса 4	ГЦР500.РИФ.00.004	2,83
ГЦР 250 Футеровка цилиндра корпуса	ГЦР250.РИФ.00.005	4,00
ГЦР 250 Футеровка крышки	ГЦР250.РИФ.00.003	3,60
ГЦР 250 Прокладка	ГЦР250.РИФ.00.004	0,08



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Акционерное общество  
«Научно-проектное объединение «РИВС»**

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург,  
Железноводская ул. 11А

Адрес электронной почты: [rivs@rivs.ru](mailto:rivs@rivs.ru)

