




РАСТВОРНЫЕ ЧАНЫ

Санкт-Петербург, 2020г



РАСТВОРНЫЕ ЧАНЫ

Компания РИВС производит растворные чаны объемом до **100м³**, предназначенные для приготовления реагентов с концентрацией раствора не более 200 г/литр и для аналогичных технологических процессов.




ОСОБЕННОСТИ

- + наличие перемешивающего устройства с верхней и нижней циркуляцией пульпы (жидкости) и циркуляционного патрубка с отверстиями трапециевидной формы;
- + более интенсивное и многократное перемешивание пульпы (жидкости) по всему объему чана в течение заданного времени по сравнению со стандартными чанами;
- + возможность регулирования и поддержания заданного уровня пульпы (жидкости) автоматической системой;
- + возможность доукомплектования растворного чана дозирующими устройствами для подачи реагентов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В зависимости от назначения, состава и температуры пульпы (жидкости) чаны изготавливаются в обычном и кислотостойком исполнении; также чаны могут быть изготовлены для различных макроклиматических условий.

Наименование характеристики	РЧ-1	РЧ-1,5	РЧ-4	РЧ-6,5	РЧ-15	РЧ-25	РЧ-30	РЧ-40	РЧ-50	РЧ-65	РЧ-70	РЧ-100
Вместимость чана, мЗ	1,0	1,6	4,0	6,5	15,0	25,0	30,0	40,0	50,0	65,0	70,0	100,0
Внутренний диаметр чана, мм	1200	1400	1800	2300	3090	3465	3500	4010	4000	4570	5000	6000
Диаметр крыльчатки, мм	300	300	350	500	650	650	650	760	900	900	900	1100
Установочная мощность эл.двигателя, кВт	3,0	3,0	5,5	5,5	7,5	7,5	11,0	11,0	18,5	18,5	22,0	30,0
Номинальное напряжение эл. двигателя, В							380 (+29) (-38)					
Масса, кг	500	800	1800	3000	5200	6000	6500	7300	8500	12000	12500	20000



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**Акционерное общество
«Научно-проектное объединение «РИВС»**

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург,
Железноводская ул. 11А

Адрес электронной почты: rivs@rivs.ru

